



COPERTURE MOBILI
E CAPANNONI PVC

CAMPISA

SOMMARIO:**PAGINA**

AZIENDA	2
COPERTURE MOBILI	4
Capannone mobile <i>Autoportante</i>	5
Copertura mobile <i>Frontale</i>	6
Tunnel pvc <i>Zoppo</i>	7
Capannone mobile <i>Bi-Zoppo</i>	8
Capannone mobile <i>Sospeso</i>	9
Tettoia pvc <i>Bi-Sospeso</i>	10
Coperture industriali <i>Speciali</i>	11
<i>Accessori</i>	12
PRODOTTI	14



CAMPISA

Produzione Punti di carico e Portoni Industriali

CON LA PIÙ AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE PER LE BAIE DI CARICO
CAMPISA È IL RIFERIMENTO NEL MERCATO PER INNOVAZIONE,
QUALITÀ E SICUREZZA.

Con **50 anni di storia**, CAMPISA è leader nei settori delle attrezzature per le **baie di carico**, portoni tagliafuoco e porte rapide.

Grazie ai **numerosi brevetti industriali**, CAMPISA si è sempre distinta, oltre che per le innovative motorizzazioni idrauliche, per la qualità dei propri prodotti e la loro assenza di manutenzione.

L'**innovazione** è l'elemento che da sempre caratterizza tutta l'attività CAMPISA; per questo l'azienda, fin dalla sua nascita, ha investito nella divisione interna per la **Ricerca & Sviluppo**, motore di una costante spinta all'innovazione sui prodotti e sui relativi processi produttivi. Grazie al processo di produzione automatizzato e all'alto livello di prestazioni delle proprie attrezzature, CAMPISA è in grado di applicare i più elevati standard di organizzazione e produttività, garantendo massima sicurezza, qualità ed un servizio globale in grado di rispondere a tutte le esigenze logistiche.



La nostra
AZIENDA

L'impegno di **CAMPISA** al continuo miglioramento della qualità, dalla progettazione al servizio post vendita, è attestato anche dalla **certificazione di qualità ISO 9001**. Tutti i prodotti **CAMPISA** sono conformi alla **Direttiva Macchine 2006/42/CE** e agli standard di prodotto specifici; **CAMPISA** inoltre opera seguendo attentamente tutte le norme di riferimento per l'esportazione dei suoi prodotti nei paesi UE ed extra-UE.

CAMPISA produce e commercializza una vasta gamma di **attrezzature per le baie di carico** quali: rampe di carico, portoni sezionali, sigillanti, portoni tagliafuoco ad apertura verticale, porte rapide ad avvolgimento ed impacchettamento. Unico produttore del **sistema brevettato di sollevamento idraulico dei portoni sezionali FIDELITY®**

Tutti i prodotti **CAMPISA** sono concepiti per una **movimentazione sicura**, e garantiscono **massima produttività** degli utilizzatori in numerosi settori quali, per esempio, i centri di distribuzione, le industrie, ma anche le metropolitane e i garage condominiali.

Attenzione all'ambiente ed efficienza:
questa è la caratteristica distintiva di tutte le
baie di carico CAMPISA.

CAMPISA

sviluppa, coordina e supporta:

LA RICERCA E SVILUPPO

L'approvvigionamento di materie prime, semilavorati e componenti

I processi produttivi

Il marketing e la comunicazione

*Le attività di vendita e assistenza post-vendita
dell'intera rete distributiva e dei distributori indipendenti*

CAPANNONI PVC PER IL MAGAZZINO

COPERTURE MOBILI CAMPISA



CAMPISA progetta e realizza tunnel mobili per **umentare gli spazi coperti aziendali**. Ogni nostro cliente o azienda, oltre ai punti di carico e ai portoni sezionali, può quindi richiedere **un capannone pvc su misura**.

Un'ottima soluzione per aumentare il magazzino, **creare aree coperte per il carico/scarico merci** o ancora per realizzare aree di lavorazione aggiuntive.

Con CAMPISA è possibile realizzare qualsiasi progetto di copertura in pvc: tettoie laterali a strutture esistenti o all'interno di piazzali, tunnel di collegamento, capannoni laterali e coperture mobili autoportanti.

Prezzi vantaggiosi e poca burocrazia distinguono i capannoni mobili CAMPISA dalla concorrenza.

Le coperture mobili CAMPISA sono ammortizzabili in soli 5 anni e per l'installazione è spesso sufficiente una **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (SCIA) presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

CAMPISA

coperture mobili:

Autoportante
Frontale
ZOPPO
Bi-Zoppo
Sospeso
Bi-Sospeso
SPECIALI



Capannone
MOBILE

AUTOPORTANTE

struttura indipendente:

I capannoni mobili Autoportanti vengono concepiti come strutture indipendenti e dotate di **sostegno proprio**. Grazie alla loro struttura autoportante è possibile installare queste coperture in mezzo a piazzali senza sostegni ausiliari.

Strutture in acciaio e pvc installabili rapidamente e in qualunque ambiente, permettono alle aziende di creare **aree coperte per il magazzino, il rimessaggio di merci e macchinari o il carico/scarico merci**, incrementando le aree logistiche e produttive delle aziende.

Utilizzo altamente versatile: coperture fisse, mobili o retrattili a **seconda delle esigenze del cliente**.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Telaio in **acciaio zincato** con processo Sendzimir
- Telo in **pvc** personalizzabile (standard o coibentato)
- Scorrimento garantito grazie al sistema di guide a terra
- **Elevata resistenza** al vento e agli agenti atmosferici
- Studiato per supportare il **carico neve**
- **Accessoriabile** in tutti suoi componenti

*Specifica dei capannoni Autoportanti è la possibilità di richiedere la **motorizzazione della copertura** e assicurare la massima praticità e sicurezza nell'impacchettamento.*

FRONTALE

appendice aggiuntiva:

Le coperture mobili frontali vengono realizzate con **il lato posteriore adiacente a un'architettura già presente**, ampliando così l'area coperta di magazzino come se fosse la naturale prosecuzione di una struttura esistente.

Possono essere realizzate con una **larghezza massima di 30 metri** e **un'altezza utile fino a 12 metri**.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzabile come **tettoia o copertura chiusa sui tre lati**
- Struttura in **acciaio zincato** con processo Sendzimir
- **Telo di copertura in pvc** standard o coibentato
- **Elevata resistenza** a vento, neve e intemperie
- Disponibile in **versione fissa o retrattile**

*Nella versione retrattile, i tunnel Frontali vengono dotati di **ruote alla base in acciaio pieno tropicalizzato con doppio cuscinetto a sfera e tenuta stagna. Il loro scorrimento è garantito dalle guide a terra** costituite da un profilo di base e da due profili antideragliamento.*

Per tensionare e ancorare le coperture mobili al suolo, Campisa utilizza robuste cinghie di trazione certificate CE. Queste cinghie non si corrodono, hanno un'elevata tenacità e un carico di rottura pari a 5000 kg.



**Copertura
MOBILE**

Tunnel
PVC

ZOPPO

tetto mono falda:

Un tunnel pvc Zoppo può essere realizzato sia come **tettoia industriale** sia come **capannone chiuso** su uno o più lati, mantenendo sempre **una parete a ridosso di una struttura esistente**.

Ideali per creare aree coperte in spazi difficili da coprire, come ad esempio le aree tra lo stabile e il confine di proprietà.

I tunnel pvc modello Zoppo possono essere realizzati con **larghezza variabile dai 3 ai 12 metri**. **L'altezza massima è invece di 6 metri**.



*Struttura montata su una trave in carpenteria sostenuta da una serie di colonne con interasse dai 5 ai 6 metri, questa copertura viene realizzata con un **tetto mono falda**.*

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzabile come **tettoia o capannone chiuso**
- **Facilità di montaggio** anche in spazi ristretti
- Disponibile in versione **fissa o mobile**
- Struttura in **acciaio zincato** con processo Sendzimir
- Ideale nel caso in cui non vi sia la **problematica di oscuramento delle finestre**

BI-ZOPPO

tezzo doppia falda:

I capannoni in pvc modello Bi-Zoppo sono coperture mobili CAMPISA a doppia falda, studiati per allestire aree di magazzino, rimessaggio merci e macchinari o zone di lavorazione aggiuntive.

Rispetto ad altri modelli di tunnel industriali in pvc CAMPISA, il Bi-zoppo viene **montato con un lato della copertura appoggiato a una struttura esistente**.

La configurazione di questa copertura è ideale per qualsiasi azienda che necessita di aree coperte aggiuntive a lato di magazzini o strutture esistenti.

Dal punto di vista delle dimensioni, i capannoni mobili Bi-Zoppo possono avere **larghezze dai 3 ai 24 metri e altezze utili fino a 6 metri**.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Copertura laterale aperta o chiusura** su tre lati
- Ideali nel caso in cui vi siano **problematiche legate all'oscuramento delle finestre**
- Copertura in **telo pvc personalizzabile** (standard o coibentato)
- **Telaio in acciaio zincato** con processo Sendzimir
- **Resistente a vento, neve e intemperie**

Lo **scorrimento** è garantito da una guida a terra, fissata al suolo con tasselli o annegata in un getto di CLS.





SOSPESO copertura laterale:

Le coperture pvc modello Sospeso sono coperture in acciaio e pvc mono falda **realizzate con un lato adiacente ad una struttura**. A differenza dei capannoni in pvc Autoportanti non sono quindi soluzioni indipendenti, ma **necessitano di un appoggio**.

Sono studiate per le aziende che vogliono creare un'**area coperta aggiuntiva** a lato di un fabbricato e risultano un'ottima soluzione per riparare zone strette tra un edificio e il limite di proprietà.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Alta resistenza** a vento, neve e intemperie
- **Basso impatto** delle opere edili necessarie
- Struttura in **acciaio zincato** con processo Sendzimir
- **Telo in pvc personalizzabile** (standard o coibentato)
- **Accessoriabile** in tutti i suoi componenti

*I tunnel mobili CAMPISA sono costituiti da tre elementi: **acciaio zincato** per la struttura, **robusto telo in pvc** di copertura e **ruote alla base** in acciaio tropicalizzato.*

BI-SOSPESO

tunnel a doppia falda:

Le tettoie pvc Bi-sospeso possono essere **realizzate sia come tettoie autoportanti che come strutture adiacenti a un fabbricato.**

Questo modello è un'ottima alternativa al tunnel mobile Sospeso quando la conformazione dell'ambiente impone dei **vincoli tra l'altezza utile e l'altezza massima** disponibile a ridosso delle costruzioni già esistenti.

Interessanti per coprire zone di transito e collegare due fabbricati esistenti come **tunnel di collegamento**, oltre che per essere posizionati in mezzo a piazzali.

È possibile chiudere tutti i lati con telo e carpenteria o con sistemi di chiusura, o mantenere aperto ogni lato per realizzare **tettoie industriali estremamente funzionali.**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Telaio in acciaio zincato** con processo Sendzimir
- Telo in **pvc** personalizzabile (standard o coibentato)
- **Alta resistenza** a vento, neve e agenti atmosferici
- Disponibile come **copertura mobile o fissa**
- **Accessoriabile** in tutti i suoi componenti



**Tettoia
PVC**



*Tensostrutture industriali con **dimensioni fuori dagli standard** o con **elementi strutturali personalizzati**.*

SPECIALI strutture personalizzate:

Grazie alla sinergia tra l'ufficio tecnico *CAMPISA* e il cliente è possibile studiare **coperture industriali cucite a misura del committente** per soluzioni completamente Tailor Made.

Grazie ai programmi in 3D e CAD e alle macchine automatiche a controllo numerico, che garantiscono una precisione al decimo di millimetro, è possibile progettare strutture con misure fuori dagli standard.

Il modello Speciale non è solamente una replica degli altri modelli, ma identifica anche altre tipologie di struttura. Per esempio, è possibile realizzare strutture con coperture diverse dal telo PVC: *CAMPISA* dispone anche di **capannoni coibentati e coperture con lamelle grecate**.

Le coperture industriali Speciali possono inoltre essere sia mobili che fisse. In alcune situazioni, è addirittura possibile costruire **coperture monoblocco scorrevoli**.

*Possibilità di completare la copertura con **infissi in alluminio e vetro** o con **finestre in plexiglass** per garantire la massima luminosità interna*

ACCESSORI

personalizzazione della struttura:

TELO PVC

inserti, colorazioni e caratteristiche:

Per aumentare la **luminosità interna** del capannone è possibile aggiungere **oblò e fasce traslucide**.



Il **telo di copertura** in pvc è disponibile in **13 diverse colorazioni** con la possibilità di aggiungere il **logo serigrafato** dell'azienda cliente.

Per un migliore **mantenimento della temperatura** e delle condizioni micro climatiche interne sono stati studiati appositi **teli coibentati, doppi teli e controteli, camini per l'evacuazione di fumi e feritoie d'areazione**.

CHIUSURE su misura

Su ogni copertura mobile CAMPISA è possibile inserire sistemi di chiusura come **portoni sezionali, porte rapide, porte pedonali e tende scorrevoli**.





Installazione rapida e durabilità:

CAMPISA realizza coperture mobili dall'installazione rapida, proponendo **soluzioni economiche e durature** nel tempo. I tunnel CAMPISA sono realizzati in **acciaio zincato a caldo** e rivestiti con **teli pvc personalizzabili**.



FORMA, DIMENSIONE, ACCESSORI

Ogni **dettaglio** è progettato dai tecnici CAMPISA per fornire coperture in pvc destinate a durare nel tempo e svolgere il loro compito **in qualsiasi condizione ambientale**.

PRODOTTI



Punti di carico - Sistemi



Baia recessa frigo



Centraline idrauliche



Paracolpi



Portali isothermici



Pedane di carico



Sistemi di sicurezza



Portoni sezionali



Portoni tagliafuoco



Portoni a libro



Porte rapide



Chiusure Linear



CAMPISA srl | Via Pablo Picasso, 32 - 20025 Legnano (MI) Italy
Tel. +39 02 9903971 r.a. | www.campisa.it | info@campisa.it



È vietata la riproduzione anche parziale - è riservato il diritto di modifica senza preavviso - tutte le informazioni contenute nel presente catalogo sono state redatte con la massima attenzione e rappresentano lo stato dell'arte attuale. Alcuni riferimenti potrebbero divenire obsoleti nel tempo. Tutto il contenuto e le descrizioni sono soggette alle clausole di vendita generali e particolari.

